

BASSEINIPOOD

3D basseinid on saadaval viies eksklusiivses värvitoonis, mis on loodud klientidele, kes hindavad kompromissitut kvaliteeti, rafineeritud esteetikat ja erakordset meisterlikkust.

Iga bassein läbib ulatusliku mitmeastmelise viimistlusprotsessi, mis ületab tavapäraseid tööstuspraktikaid. Pärast vormist eemaldamist poleeritakse pind hoolikalt käsitsi, et saavutada veatult sile viimistlus, sulgedes samal ajal veelgi geelkattekihi mikroskoopilised poorid. See lisaprotsess tõstab nii basseini väärtust kui ka selle pinna pikaajalist toimivust.

Pärast basseini valmimist kantakse peale täiendav kaitsekiht, et veelgi suurendada vastupidavust, värvi stabiilsust ja pikaajalist kasutusiga. Tulemuseks on bassein, mis on silmapaistev viimistluse, elegantsi ja vastupidava kvaliteedi poolest.

UUS 2026 - LÄIKIV VALIK

SHINY BLUE
5143

SHINY GREY
71203

SHINY GREY
71202

SHINY SAND
1191

SHINY BLUE
5142

5 uut silmapaistvat pärlmutter värvi, et luua teie basseinis vapustav efekt.

Värvid on vastupidavad soolale, hüdrolüüsile, UV-kiirgusele ja kloorile, et bassein jääks aja jooksul erksaks!

STANDARD VÄRVID

WHITE

WHITE
91254

GREY
7175

BLUE
5140

SAND
1013

GREY
7035

BLUE
5132

SAND
1015

GREY
7040

Aastate jooksul on tehas olnud tihedas koostöös oma geelikatte tootmispartneriga. Välja on töötatud patenteeritud tootmismeetodid ja hoolikalt valitud premium geelikatte-süsteemid, millel on erakordne vastupidavus UV-kiirgusele ning basseini hoolduses tavaliselt kasutatavatele kemikaalidele.

See edasijõudnud tehnoloogia tagab, et 3D basseinid säilitavad oma algse ilu ja värvi paljudeks aastateks.



UUED
VÄRVID



BASSEINIPOOD

Uus basseini geelikate



3D basseine eristab esmaklassiliste materjalide, arenenud tootmistehnoloogia ja igasse tootmisetappi panustatud hoolika käsitöö kombinatsioon.




Kõige nõudlikumatele klientidele loodud basseinid pakuvad palju enam kui vastupidavust ja usaldusväärsust - need kehastavad ajatut elegantsi, erakordset detailitähelepanu ja kvaliteedistandardit, mis peegeldab parimat basseinitootmist.

Basseini kattegeel pakub kõrget vastupidavust: soolale, hüdrolüüsile, UV-kiirgusele ja eriti demonstreerib see suurepäraseid kloorikindluse omadusi.

Viide hästi toimimisest „Austraalia normi“ standardsetes klooritestides

Delta E pärast standardset klooritesti*




* Standardne klooritest: pH 6,5. Soovitav pH on ± 7 . Happelise hüpokloriti lahus (OCI) 18H 60°C juures, pH 6,5 - Austraalia norm AS/NZS 1838/1994



Paistab silma „agressiivses aluselises testis“ äärmuslikes tingimustes pH ≥ 10 juures

Delta E pärast agressiivset aluselist klooritesti pH ≥ 10 **

**Agressiivne tavaline test pH ≥ 10 . Soovitav pH ± 7



Agressiivne tavaline kloori pimetest**

Läbi viidud kliendi prooviplaatidel



Konkurenti geelikate Grey 7035



Konkurenti geelikate Grey 7035



SwimCoat® 700 Grey 7035



www.basseinipood.ee

info@basseinipood.ee

+372 5347 1020